



fabricación integral de sobres

Catálogo General 4



referencia

tamaño mm.

peso ud.

gr./m²

tipo y color

uds. caja

solapa

SOBRE MÍNIMO NORMALIZADO 90 x 140 mm. y GAMA CD

**CLÁSICVEL** Formato ministro

00 11 00	90 x 140	2,3	90	Offset Blanco	1.000	Pico
-----------------	----------	-----	----	---------------	-------	------


**CD** Autopegado

00 11 10	125 x 127	4,3	80	Ventana  108. Offset Blanco	1.000	Recto
-----------------	-----------	-----	----	--	-------	-------


00 11 20	125 x 127	3,7	80	Offset Blanco	1.000	Recto
-----------------	-----------	-----	----	---------------	-------	-------



SOBRE DIN C6 114 x 162 mm.


**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona **ABRERAPID**

04 01 00	114 x 162	3,8	90	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta
-----------------	-----------	-----	----	--------------------------------	-----	-------


**PRÍNTEL** Cierre humectable

04 06 00	114 x 162	3,4	80	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Pico
-----------------	-----------	-----	----	--------------------------------	-----	------


SOBRE COMERCIAL 120 x 176 mm.

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona **ABRERAPID**

06 01 00	120 x 176	4,4	90	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta
-----------------	-----------	-----	----	--------------------------------	-----	-------

**PRÍNTEL** Cierre humectable

06 06 00	120 x 176	3,4	70	Caña Verjurado. Fondo dibujo marrón	500	Pico
-----------------	-----------	-----	----	-------------------------------------	-----	------

**PRÍNTEL** Cierre humectable


06 06 10	120 x 176	4,0	80	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Pico
-----------------	-----------	-----	----	--------------------------------	-----	------

**CLÁSICVEL** Formato Ministro

06 11 00	120 x 176	4,0	80	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Pico
-----------------	-----------	-----	----	--------------------------------	-----	------

06 11 10	120 x 176	5,8	120	Registro. Fondo masa gris	500	Pico
-----------------	-----------	-----	-----	---------------------------	-----	------

06 11 20	120 x 176	4,4	90	Tela. Forro	500	Pico
-----------------	-----------	-----	----	-------------	-----	------

**NATURVEL** Papel reciclado Autopegado con tira de silicona **ABRERAPID**

06 18 00	120 x 176	4,4	90	Papel reciclado. Fondo dibujo verde	500	Recta
-----------------	-----------	-----	----	-------------------------------------	-----	-------



referencia

tamaño mm.

peso ud.


gr./m²

tipo y color

uds. caja

solapa

SOBRE RESPUESTA COMERCIAL


**PRÍNTEL** Cierre humectable

02 11 10	105 x 211	3,4	70	Offset Blanco. Fondo masa gris	1000	Recta
02 11 20	105 x 211	3,9	80	Offset Blanco. Fondo masa gris	1000	Recta


**CLÁSICVEL** Cierre humectable Formato ministro

02 11 30	110 x 155	2,6	70	Offset Blanco. Fondo masa gris	1000	Pico
-----------------	-----------	-----	----	--------------------------------	------	------


SOBRE DIN DL 110 x 220 mm.

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona **ABRERAPID**


08 01 00	110 x 220	5,0	90	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta
08 01 10	110 x 220	5,0	90	Ventana izquierda. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta
08 01 20	110 x 220	5,0	90	Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta
08 01 30	110 x 220	5,0	90	Ventana izquierda. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta
08 01 40	110 x 220	5,0	90	Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona

08 01 50	110 x 220	5,6	100	Verjurado blanco	500	Recta
-----------------	-----------	-----	-----	------------------	-----	-------


**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona

08 01 60	110 x 220	5,6	100	Verjurado crema	500	Recta
-----------------	-----------	-----	-----	-----------------	-----	-------


**PRÍNTEL** Cierre humectable

08 06 00	110 x 220	4,5	80	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Trapezoidal
08 06 10	110 x 220	4,5	80	Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Trapezoidal

SOBRE DIN ESPECIAL 110 x 225 mm.

**PRÍNTEL** Cierre humectable **ABRERAPID**

14 06 00	110 x 225	4,0	70	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Trapezoidal
14 06 10	110 x 225	4,0	70	Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Trapezoidal

**PUBLIVEL** Cierre humectable Para inspección postal **ABRERAPID**

14 13 00	110 x 225	4,0	70	Offset Blanco. Publicidad. Fondo masa gris	500	Trapezoidal
14 13 20	110 x 225	4,0	70	Ventana dcha. Offset Blanco. Publicidad. Fondo masa gris	500	Trapezoidal



referencia

tamaño mm.


peso ud.

gr./m²


tipo y color

uds. caja


solapa

SOBRE AMERICANO 115 x 225 mm.**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona **ABRERAPID**


18 01 00	115 x 225	5,4	90	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta
18 01 10	115 x 225	5,4	90	Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta
18 01 20	115 x 225	5,4	90	Ventana izquierda. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta

**PRÍNTEL** Cierre humectable **ABRERAPID**


18 06 00	115 x 225	4,8	80	Ventana izquierda. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Trapezoidal
18 06 10	115 x 225	4,8	80	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Trapezoidal
18 06 20	115 x 225	4,8	80	Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Trapezoidal

**PUBLIVEL** Cierre humectable Para inspección postal **ABRERAPID**


18 13 30	115 x 225	4,8	80	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Trapezoidal
18 13 40	115 x 225	4,8	80	Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Trapezoidal

**NATURVEL** Papel reciclado Autopegado con tira de silicona **ABRERAPID**

18 18 00	115 x 225	5,4	90	Papel reciclado. Fondo dibujo verde	500	Recta
18 18 10	115 x 225	5,4	90	Ventana derecha. Papel reciclado. Fondo dibujo verde	500	Recta
18 18 20	115 x 225	5,4	90	Ventana izquierda. Papel reciclado. Fondo dibujo verde	500	Recta

**SOBRE AMERICANO POLIVALENTE 115 x 230 mm.****PRÍNTEL** Cierre humectable

19 06 00	115 x 230	4,9	80	Offset Blanco. Fondo masa gris	1000	Trapezoidal
19 06 10	115 x 230	4,9	80	Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris	1000	Trapezoidal

**SOBRE MÁXIMO NORMALIZADO 120 x 235 mm.****AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona

20 01 00	120 x 235	5,2	80	Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta
20 01 10	120 x 235	5,2	80	Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris	500	Recta





referencia

tamaño mm.

peso ud.






gr./m²

tipo y color



uds. caja

solapa




SOBRE DIN C5 162 x 229 mm.

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona **ABRERAPID****24 01 00** 162 x 229 7,5 90 Offset Blanco. Fondo masa gris 500 Recta**PRÍNTEL** Cierre humectable**24 06 00** 162 x 229 7,5 90 Offset Blanco. Fondo masa gris 500 Recta**PRÍNTEL** Cierre humectable **ABRERAPID****24 06 10** 162 x 229 6,8 80 Offset Blanco. Fondo masa gris 500 Trapezoidal**24 06 20** 162 x 229 6,8 80 Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris 500 Trapezoidal**PUBLIVEL** Cierre humectable Para inspección postal **ABRERAPID****24 13 00** 162 x 229 6,8 80 Offset Blanco. Publicidad. Fondo masa gris 500 Trapezoidal

SOBRE CUARTILLA 176 x 231 mm.

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona **ABRERAPID****26 01 00** 176 x 231 8,4 90 Offset Blanco. Fondo masa gris 250 Recta**PRÍNTEL** Cierre humectable**26 06 00** 176 x 231 8,4 90 Offset Blanco. Fondo masa gris 250 Trapezoidal

SOBRE CUARTILLA PROLONGADA 190 x 250 mm.

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**32 01 00** 190 x 250 9,8 90 Offset Blanco. Fondo masa gris 500 Recta**PRÍNTEL** Cierre humectable**32 06 00** 190 x 250 9,8 90 Offset Blanco. Fondo masa gris 250 Pico**NATURVEL** Papel reciclado Autopegado con tira de silicona **ABRERAPID****32 18 00** 190 x 250 10,7 100 Papel reciclado. Fondo dibujo verde 250 Recta



referencia

tamaño mm.


peso ud.

gr./m²

tipo y color

uds. caja


solapa

SOBRE DIN C4 229 x 324 mm.**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona


40 01 00	229 x 324	15,4	90	Offset Blanco. Fondo masa gris	250	Recta
-----------------	-----------	------	----	--------------------------------	-----	-------

**CLÁSICVEL** Formato ministro

40 11 00	229 x 324	15,4	90	Offset Blanco. Fondo masa gris	250	Pico
-----------------	-----------	------	----	--------------------------------	-----	------

**PUBLIVEL** Cierre humectable Para inspección postal


40 13 00	229 x 324	15,4	90	Offset Blanco. Publicidad. Fondo masa gris	250	Recta
-----------------	-----------	------	----	--	-----	-------

**NATURVEL** Papel reciclado Autopegado con tira de silicona

40 18 00	229 x 324	15,6	90	Papel reciclado. Fondo dibujo verde	250	Recta
-----------------	-----------	------	----	-------------------------------------	-----	-------

SOBRE DIN B4 250 x 353 mm.**CLÁSICVEL** Formato ministro


44 11 00	250 x 353	24,4	120	Offset Blanco. Fondo masa gris	250	Pico
-----------------	-----------	------	-----	--------------------------------	-----	------

SOBRE FOLIO PROLONGADO 260 x 360 mm.**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona

46 01 00	260 x 360	19,2	90	Offset Blanco. Fondo masa gris	250	Recta
-----------------	-----------	------	----	--------------------------------	-----	-------

**CLÁSICVEL** Formato ministro


46 11 00	260 x 360	24,7	120	Offset Blanco. Fondo masa gris	250	Pico
-----------------	-----------	------	-----	--------------------------------	-----	------

**NATURVEL** Papel reciclado Autopegado con tira de silicona

46 18 00	260 x 360	20,6	100	Papel reciclado. Fondo dibujo verde	250	Recta
-----------------	-----------	------	-----	-------------------------------------	-----	-------

ÉNVEL puede fabricar cualquier tipo de sobre que usted necesite.**Consulte con el Departamento Comercial sus preferencias,****comprobará la eficacia del servicio ÉNVEL**

BOLSA TAMAÑOS VARIOS PEQUEÑAS




AUTOVEL Autopegado con tira de silicona

02 40 00 120 x 170 3,3 70 Salario. Kraft 1.000 Recta



AUTOVEL Autopegado con tira de silicona

02 40 10 120 x 170 4,2 90 Salario. Celulosa extra blanco. Fondo dibujo gris 500 Recta




PRÍTEL Cierre humectable

02 45 00 100 x 145 2,3 70 Salario. Kraft 1.000 Recta



PRÍTEL Cierre humectable

02 45 10 100 x 145 3,0 90 Salario. Celulosa extra blanco. Fondo masa gris 500 Recta




BURVEL Acolchadas con burbujas de aire Autopegado con tira de silicona (Medidas interiores)

02 61 00 100 x 165 10,0 - Kraft. Blanco 200 Recta

02 61 10 120 x 215 12,5 - Kraft. Blanco 200 Recta

02 61 20 175 x 165 11 - Kraft. Blanco. (Bolsa CD) 100 Recta


BOLSA POSTAL PROLONGADO 130 x 185 mm.



AUTOVEL Autopegado con tira de silicona


12 40 00 130 x 185 4,0 70 Kraft 500 Recta

BOLSA TAMAÑOS VARIOS MEDIANAS



PRÍTEL Cierre humectable

10 45 00 145 x 355 11,5 100 Celulosa Caña. Documentos 250 Recta



BURVEL Acolchadas con burbujas de aire Autopegado con tira de silicona (Medidas interiores)

10 61 00 150 x 215 15,0 - Kraft. Blanco 100 Recta

10 61 10 180 x 265 21,0 - Kraft. Blanco 100 Recta

10 61 20 220 x 265 26,0 - Kraft. Blanco 100 Recta



referencia

tamaño mm.




peso ud.

gr./m²

tipo y color

uds. caja

solapa


BOLSA DIN C5 162 x 229 mm.**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**24 40 00** 162 x 229 7,7 90 Kraft verjurado 250 Recta**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**24 40 10** 162 x 229 8,5 100 Celulosa caña 250 Recta**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**24 40 20** 162 x 229 8,5 100 Offset blanco. Fondo masa gris 250 Recta**BOLSA DIN B5 176 x 250 mm.****AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**30 40 00** 176 x 250 10,1 90 Kraft verjurado 250 Recta**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**30 40 10** 176 x 250 10,1 100 Offset blanco. Fondo masa gris 250 Recta

En ÉNVEL el control del proceso es total.

Fabricación, personalización y entrega, han de cumplir estrictas normas de calidad.

Todo destinado a la completa satisfacción del cliente.



BOLSA CUARTO PROLONGADO 184 x 261 mm.**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona


34 40 00 184 x 261 10,0 90 Kraft verjurado 250 Recta

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona

34 40 10 184 x 261 11,0 100 Celulosa caña 250 Recta

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona


34 40 20 184 x 261 11,0 100 Offset blanco. Fondo masa gris 250 Recta

**SEGURVEL** Envios de seguridad Autopegado con tira de silicona


34 49 00 184 x 261 14,4 130 Kraft armado 100 Recta

**PUBLIVEL** Para inspección postal Autopegado con tira de silicona

34 51 00 184 x 261 11,0 100 Offset blanco. Publicidad. Fondo masa gris 250 Recta

**PUBLIVEL** Para inspección postal Autopegado con tira de silicona

34 51 10 184 x 261 10,1 90 Kraft verjurado. Publicidad 250 Recta

**NATURVEL** Papel reciclado Autopegado con tira de silicona

34 56 00 184 x 261 11,0 100 Papel reciclado. Fondo dibujo verde 250 Recta

Si la bolsa que usted precisa no se encuentra en este catálogo,

consulte con el Departamento Comercial.

ÉNVEL fabricará, a medida, el tipo de bolsa que usted indique.



referencia

tamaño mm.


peso ud.

gr./m²

tipo y color

uds. caja

solapa

BOLSA DIN C4 229 x 324 mm.**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona


40 40 00	229 x 324	15,4	90	Kraft verjurado	250	Recta
-----------------	-----------	------	----	-----------------	-----	-------

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona


40 40 10	229 x 324	17,2	100	Celulosa caña	250	Recta
-----------------	-----------	------	-----	---------------	-----	-------

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona


40 40 20	229 x 324	17,2	100	Offset blanco. Fondo masa gris	250	Recta
-----------------	-----------	------	-----	--------------------------------	-----	-------

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona

40 40 30	229 x 324	15,4	90	Ventana derecha. Offset Blanco. Fondo masa gris	250	Recta
-----------------	-----------	------	----	---	-----	-------

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona. Dorso cartón.


40 40 40	229 x 324	47,4	120	Offset Blanco	250	Recta
-----------------	-----------	------	-----	---------------	-----	-------

**SEGURVEL** Envios de seguridad Autopegado con tira de silicona


40 49 00	229 x 324	22,2	130	Kraft armado	100	Recta
-----------------	-----------	------	-----	--------------	-----	-------

**PUBLIVEL** Para inspección postal Autopegado con tira de silicona


40 51 00	229 x 324	15,4	90	Offset blanco. Publicidad. Fondo masa gris	250	Recta
-----------------	-----------	------	----	--	-----	-------

**PUBLIVEL** Para inspección postal Autopegado con tira de silicona

40 51 10	229 x 324	15,4	90	Kraft verjurado. Publicidad	250	Recta
-----------------	-----------	------	----	-----------------------------	-----	-------

**NATURVEL** Papel reciclado Autopegado con tira de silicona

40 56 00	229 x 324	17,2	100	Papel reciclado. Fondo dibujo verde	250	Recta
-----------------	-----------	------	-----	-------------------------------------	-----	-------



Una buena logística es parte fundamental del servicio ÉNVEL.

La adecuada gestión de los estocs, permite cumplir siempre con los plazos de entrega pactados.



referencia

tamaño mm.


peso ud.

gr./m²

tipo y color

uds. caja

solapa

BOLSA DIN B4 250 x 353 mm.**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**44 40 00**

250 x 353

17,5

90

Kraft verjurado

250

Recta

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**44 40 10**

250 x 353

19,4

100

Celulosa caña

250

Recta

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**44 40 20**

250 x 353


19,4

100

Offset blanco. Fondo masa gris

250

Recta

BOLSA FOLIO PROLONGADO 260 x 360 mm.**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**46 40 00**

260 x 360


18,6

90

Kraft verjurado

250

Recta

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**46 40 10**

260 x 360


20,7

100

Celulosa caña

250

Recta

**AUTOVEL** Autopegado con tira de silicona**46 40 20**

260 x 360


20,7

100

Offset blanco. Fondo masa gris

250

Recta

**SEGURVEL** Envios de seguridad Autopegado con tira de silicona**46 49 00**

260 x 360

27,0

130

Kraft armado.

200

Recta

**PUBLIVEL** Para inspección postal Autopegado con tira de silicona**46 51 00**

260 x 360


18,6

90

Offset blanco. Publicidad. Fondo masa gris

250

Recta

**PUBLIVEL** Para inspección postal Autopegado con tira de silicona**46 51 10**

260 x 360


18,6

90

Kraft verjurado. Publicidad

250

Recta

**NATURVEL** Papel reciclado Autopegado con tira de silicona**46 56 00**

260 x 360

20,7


100

Papel reciclado. Fondo dibujo verde

250

Recta

BOLSA TAMAÑOS VARIOS GRANDES




AUTOVEL Autopegado con tira de silicona

48 40 00	310 x 410	35,5	90	Kraft verjurado. Radiografía	100	Recta
-----------------	-----------	------	----	------------------------------	-----	-------




AUTOVEL Autopegado con tira de silicona

48 40 10	320 x 420	29,6	100	Celulosa caña. Radiografía	100	Recta
-----------------	-----------	------	-----	----------------------------	-----	-------



SEGURVEL Envios de seguridad Autopegado con tira de silicona

48 49 00	320 x 420	38,4	130	Kraft armado. Radiografía	100	Recta
-----------------	-----------	------	-----	---------------------------	-----	-------



BURVEL Acolchadas con burbujas de aire Autopegado con tira de silicona (Medidas interiores)

48 61 00	220 x 340	32,5	-	Kraft. Blanco	100	Recta
-----------------	-----------	------	---	---------------	-----	-------

48 61 10	230 x 340	36,0	-	Kraft. Blanco	100	Recta
-----------------	-----------	------	---	---------------	-----	-------


48 61 20	270 x 360	40,5	-	Kraft. Blanco	100	Recta
-----------------	-----------	------	---	---------------	-----	-------

48 61 30	300 x 445	54,0	-	Kraft. Blanco	50	Recta
-----------------	-----------	------	---	---------------	----	-------

48 61 40	350 x 470	68,0	-	Kraft. Blanco	50	Recta
-----------------	-----------	------	---	---------------	----	-------

La imagen de su empresa
quedará perfectamente
plasmada en sobres, bolsas
y papel carta.

ÉNVEL dispone de los
medios necesarios y
del servicio adecuado
para cada cliente.



PAPEL CARTAS PERSONALIZADO "ESCRIVEL" DIN A4

**ESCRIVEL** Offset-Ecológico**53 80 00**

210 x 297

80

500

Offset-Ecológico

53 80 10

210 x 297

90

500

Offset-Ecológico

**ESCRIVEL** Reciclado**53 80 20**

210 x 297

80

500

Reciclado

**ESCRIVEL** Verjurado**53 80 40**

210 x 297

90

500

Verjurado blanco

**53 80 50**

210 x 297

90

500

Verjurado crema

**ESCRIVEL** Pergamino**53 80 60**

210 x 297

100



500

Pergamino



Normalización de CORREOS para sobres y bolsas

En los esquemas siguientes se representan los tamaños normalizados (mínimo y máximo) de sobres y bolsas, subdivididos en distintas zonas con la indicación de uso que debe darse a cada una. Estos tamaños y zonas sólo afectan a los envíos estándar.





ÉNVEL EUROPA, S. A.
fabricación integral de sobres

Pza. Gal·la Plàcidia, 1-7 E. D. 8º 1ª 08006 BARCELONA TEL. 93 241 88 50 FAX. 93 240 24 11
envel@enveleuropa.com - www.enveleuropa.com